



T 12/1 Edition

Krachtige en uiterst stille stofzuiger : de T 12/1 Edition met stootbeveiliging, een grote manoeuvreerbaarheid en een beveiliging tegen omvallen. Geleverd incl. 10 vliesfilterzakken. Optioneel met HEPA filter.



1 HEPA-filter voor schone afvoerlucht

- De optionele HEPA-filter zorgt voor partikelvrije, hygiënisch schone afvoerlucht.



2 Geïntegreerde kabelhaak

- Het netsnoer is tijdens transport altijd veilig opgeborgen.



3 Hoofdfilterkorf

- Grote, uitwasbare permanente hoofdfilter voor een optimale stofaf-scheiding.
- De machine kan zowel mét als zonder filterzak worden bediend.



T 12/1 Edition

- Bijzonder stil
- Opklapbare haak voor netsnoer
- Extra sterk, permanent hoofdfilter


Technische gegevens

Bestelnr.		1.355-133.0
EAN Code		4039784815605
Stroomsoort	V	220 - 240
Luchtverplaatsing	l/s	53
Vacuüm	mbar / kPa	240 / 24
Tankinhoud	l	12
Max. vermogen	W	800
Standaard nominale diameter		DN 35
Kabellengte	m	12
Geluidsniveau	dB/A	62
Geluidsvermogensniveau	dB/A	75
Gewicht	kg	6,4
Afmetingen (l x b x h)	mm	410 × 315 × 340

Uitrusting

Zuigslang	m	2 / Met bocht
Zuigbuis	stuk(s) × m	2 × 0,5 / Metaal
Filterzak	stuk(s)	1 / Vlies
		■
Materiaal van de tank		Kunststof
Clipsysteem voor slangverlenging		■
		Nylon

■ Bij de levering inbegrepen



		Bestelnr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Prijs	Beschrijving	
Bocht, kunststof									
Bocht	1	2.889-148.0	1 stuk(s)	35					■
Combi-zuigmonden, droog									
Combi-zuigmond	2	2.889-129.0	1 stuk(s)	35		295 mm			■
Zuigbuizen, metaal									
Zuigbuis, verchroomd	3	6.902-074.0	1 stuk(s)	35	505 mm				■
Plintenzuigmondzen									
Plintenzuigmond	4	2.889-130.0	1 stuk(s)	35	210 mm				□
Bekledingszuigmonden									
Bekledingszuigmond DN 35	5	6.905-998.0							□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

T 12/1 EDITION
1.355-133.0



		Bestelnr.	Anzahl	Nennweite	Länge		Prijs	Beschrijving	
Zuigslangen compleet (clipsysteem)									
Slang, verpakt, NW35 2,5m	1	2.889-133.0	1 stuk(s)	35	2,5 m				■
Reparatiesets									
Reparatieset NW35	2	2.889-149.0	1 stuk(s)	35					□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

T 12/1 EDITION

1.355-133.0



		Bestelnr.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Prijs	Beschrijving	
AfvoerluchtfILTER									
Motor beschermingsfilter	1	2.889-119.0	3 stuk(s)					Filter voor motorbescherming, verwisselbaar filtervlies, te vervangen bij sterke verontreiniging.	☐
Filterschuim	2	4.414-015.0	3 stuk(s)						☐
Vliesfilterzakken									
Vliesfilterzakken	3	6.904-315.0	10 stuk(s)					Vliesfilterzak, scheurvast, stofklasse M.	☐

☒ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren

		Bestelnr.	Anzahl	Breite			Prijs	Beschrijving	
Overige									
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	1	2.889-312.0							☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren